


lovely gloves

by DAGNA ZIELIŃSKA KNIT

*Mitten: /'mitən/ n.
(Clothing & Fashion) a
glove having one section
for the thumb and a single
section for the other fingers.*

*Sometimes shortened to:
mitt. **we are knitters***



YOU WILL NEED


- 1 skein of Ecolana from We Are Knitters (100 g.)
- 5 mm / 8 US / 6 UK circular knitting needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you will need to make this project:

- 1. Cast on**
- 2. Work in the round (magic loop)***
- 3. 1x1 Rib stitch**
- 4. Garter stitch in the round**
- 5. Leave stitches on hold***
- 6. Increase stitches at the beginning of the row***
- 7. Work 2 together***
- 8. Pick up stitches**
- 9. Finish gloves**

**These techniques are explained in the introduction.*

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, practice if you're unsure.



GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

GARTER STITCH



INTRODUCTION

This project is knitted in two separate pieces.

Before beginning it is important that you know how to do the following techniques:

Work in the round (magic loop): to work in the round, when you finish casting on, don't turn the work. Continue by working into the first stitch that you cast on. This way the right side of the work will always be facing you, and you will create a tube without having to sew the sides together.

In some projects worked with circular needles, it's likely that the diameter of the project is less than the diameter of the needles. In these cases, the magic loop technique is used, which consists in pulling out a part of the cable of the needles and crossing it, creating a loop.

You can do it in one or a few points of the round, as needed. This will gather the stitches in a round, allowing you to handle the needles better.

You can find more details on how to do this on www.weareknitters.com under the posts "HOW TO KNIT IN THE ROUND" and "HOW TO KNIT IN THE ROUND USING THE MAGIC LOOP METHOD".

Leave stitches on hold: When indicated in the pattern, you will have to leave stitches on hold. This means that if you won't work them at the time, and you will pick them up later. To do this, slip the stitches indicated in the pattern to a spare needle or a stitch holder and leave them unworked until indicated in the pattern.

Increase at the beginning of a row: When you have to increase more than 2 stitches at the beginning of the row, insert the right-hand needle into the first stitch, wrap the yarn around the needle as if you were going to knit a stitch, but before dropping the stitch off the left-hand needle use the tip of the right-hand needle to place the new stitch onto the left-hand needle. In this way you will have increased one stitch. Repeat this to increase as many stitches as indicated in the pattern. Once you have increased the stitches, work them as indicated in the pattern.

Work 2 stitches together: Work 2 stitches together as if they were 1 stitch.

You can find more details on how to do this on our web page at www.weareknitters.com under the tutorial "HOW TO KNIT 2 STITCHES TOGETHER (K2TOG)".

START TO KNIT

RIGHT GLOVE

1. Cast on 34 stitches onto one of the wooden needles*.

*ATTENTION! Make sure that the cast on is loose to give more elasticity to the cuff opening.

2. Work rounds 1 to 32 in the round in 1x1 rib stitch, this means: *knit 1, purl 1*. Repeat from * to * until the end of the round** and until you reach round 32.

*ATTENTION! Be sure that the stitches are all straight and that they are not twisted around the needles before closing the work in the round. We recommend placing a stitch marker before the first stitch to easily find where the round begins.

**ATTENTION! When, in the same row, you work a knit stitch followed by a purl stitch (or vice versa), you have to change the position of your working yarn. Place the working yarn in front of your work to make a purl stitch and place the working yarn behind your work to make a knit stitch.

3. Work rounds 33 to 50 in garter stitch in the round, this means:

Odd rows: knit all stitches.

Even rows: purl all stitches.

4. Now we are going to shape the thumb. To do so, work

rounds 51 and 52 as follows:

Round 51: slip the first 8 stitches to a spare needle and leave them on hold to work them later. Turn your work and increase 8 stitches. Turn your work and knit the remaining stitches.

Round 52: purl all stitches.

5. Work rounds 53 to 94 in garter stitch.

6. Now we are going to shape the tip of the glove. To do so, work rounds 95 to 99 in garter stitch, keeping in mind the following decreases:

Round 95: *knit 2 together, knit 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit it. You will have a total of 23 stitches.

Round 96 and the remaining even rounds: purl all stitches.

Round 97: *knit 2 together*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit it. You will have a total of 12 stitches.

Round 99: *knit 2 together*. Repeat from * to * until the end of the round. You will have a total of 6 stitches.

7. Leave the 6 stitches on hold to finish them later and cut the strand, leaving a tail 8 inches (20 cm) long. Pick up the 8 stitches you left on hold on row 51 and place them on the right-hand needle. Work rounds 51 and 52

as follows:

Round 51: take the strand coming from the ball of yarn and with the right-hand needle, where the stitches are, and pick up 8 stitches from the 8 stitches you cast on. You will have 16 stitches.

Round 52: now, continuing to work these 16 stitches, purl all stitches.

8. Work rounds 53 to 66 in garter stitch.

9. Now we are going to shape the thumb. To do so, work rounds 67 to 69 in garter stitch, keeping in mind the following decreases:

Round 67: *knit 2 together, knit 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit it. You will have 11 stitches.

Round 68: purl all stitches.

Round 69: *knit 2 together*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit it. You will have a total of 6 stitches.

10. Cut the strand, leaving a tail 8 inches (20 cm) long and leave the stitches on hold to finish them later.

LEFT GLOVE

Repeat steps 1, 2 and 3 from the right glove.

2. Now we are going to shape the thumb. To do so, work

rounds 51 and 52 as follows:

Round 51: knit 26, slip the next 8 stitches to a spare needle and leave them on hold to work them later. Turn your work and increase 8 stitches. Turn your work again.

Round 52: purl all stitches.



3. Repeat steps 5, 6, 7, 8, 9 and 10 from the right glove.

HOW TO JOIN AND FINISH YOUR PROJECT

Once you have finished knitting, you will have two pieces like the image in the diagram.

1. Take the right glove and thread the yarn you cut onto the tapestry needle. Insert the needle into each of the stitches, remove the knitting needle and pull the yarn tightly to close the top of the glove.
2. Repeat the same with the left glove.
3. To finish, make a knot and weave in any loose ends using the tapestry needle.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post “HOW TO CLOSE AND SEAM A BEANIE”.




lovely gloves

by DAGNA ZIELIŃSKA KNIT

*Mitten: /'mitən/ n.
(Clothing & Fashion) a
glove having one section
for the thumb and a single
section for the other fingers.*

*Sometimes shortened to:
mitt. **we are knitters***



NECESITARÁS


- 1 ovillo de 100 gramos de Ecolana de We Are Knitters
- Agujas circulares de 5 mm / 8 US / 6 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

- 1. Montar puntos**
- 2. Tejer en circular (magic loop)***
- 3. Punto elástico 1x1**
- 4. Punto bobo en circular**
- 5. Dejar puntos en espera***
- 6. Aumentar puntos al principio de la vuelta***
- 7. Tejer 2 puntos juntos***
- 8. Recoger puntos**
- 9. Rematar guantes**

* *Estas técnicas tienen explicación en la introducción.*

Todos estos puntos y técnicas tienen un video-tutorial en nuestra web, no dudes en consultarlo y practicar.



MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO BOBO



INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en 2 partes separadas.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas las siguientes técnicas:

Tejer en circular (magic loop): para tejer en circular, cuando termines la vuelta no gires la labor, continúa tejiendo por el primer punto que montaste. De esta forma siempre tejes del lado del derecho y el tejido queda cerrado sin costuras.

En ciertos proyectos tejidos con agujas circulares es probable que el diámetro del tejido sea menor que el de las agujas. En estos casos se utiliza la técnica de magic loop, que consiste en sacar parte del cable de las agujas entre dos puntos y cruzarlo formando un loop.

Puedes hacerlo en uno o varios puntos de la vuelta, según necesites. Esto hace que los puntos se junten y el tejido se redondee permitiéndote manejar mejor las agujas.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER EN CIRCULAR” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com.

Dejar puntos en espera: cuando el patrón indique tendrás que dejar los puntos en espera, es decir, no los tejerás de momento y los retomarás cuando el patrón lo indique. Para ello pasa los puntos que indique el patrón a una aguja auxiliar o a un imperdible y no los tejas hasta que el patrón lo indique.

Aumentar puntos al principio de la vuelta: cuando tengas que aumentar más de 2 puntos al principio de la vuelta, introduce la aguja derecha en el primer punto, rodea la aguja con la hebra como si fueras a tejer un punto del derecho, saca la hebra, retuerce ese punto y colócalo en la aguja izquierda. De este modo habrás aumentado un punto. Repite esto para aumentar los puntos indicados en el patrón. Después de aumentar los puntos, téjelos como indique el patrón.

Tejer 2 puntos juntos: teje 2 puntos juntos como si fueran uno solo.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER DOS PUNTOS JUNTOS” que encontrarás en nuestra web www.weareknitters.com.

COMIENZA A TEJER

MANOPLA DERECHA

1. Monta 34 puntos en una de las agujas de madera*.

*¡OJO! Asegúrate de que el montaje de puntos esté flojo para dar mayor elasticidad a la apertura de la muñeca.

2. Teje de la vuelta 1 a la 32 en circular a punto elástico 1x1*, esto es: teje alternando 1 punto del derecho seguido de 1 punto del revés hasta el final de la vuelta** y hasta llegar a la vuelta 32.

*¡OJO! Comprueba que todos los puntos están alineados y no se retuerzen alrededor de las agujas antes de cerrar la labor en redondo. Te recomendamos poner un marcador en el primer punto para poder localizar fácilmente dónde comienza la vuelta.

**¡Ojo! Al tejer en una misma vuelta un punto del derecho seguido de un punto del revés (o viceversa), debes pasar la hebra al lado correcto: delante de la labor para un punto del revés y detrás de la labor para un punto del derecho.

3. Teje de la vuelta 33 a la 50 a punto bobo circular, esto es:

Vueltas impares: teje todos los puntos del derecho.

Vueltas pares: teje todos los puntos del revés.

4. A continuación vamos a formar el pulgar, para ello teje las vueltas 51 y 52 de la siguiente manera:

Vuelta 51: pasa los primeros 8 puntos a una aguja auxiliar

y déjalos en espera para tejerlos más tarde. Gira la labor y aumenta 8 puntos. Vuelve a girar la labor y teje el resto de puntos del derecho.

Vuelta 52: teje todos los puntos del revés.

5. Teje de la vuelta 53 a la 94 a punto bobo.

6. A continuación vamos a dar forma al final de la manopla para ello teje de la vuelta 95 a la 99 a punto bobo teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vuelta 95: *teje 2 puntos juntos del derecho y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta que te quede 1 punto y téjelo del derecho. Tendrás un total de 23 puntos.

Vuelta 96 y el resto de vueltas pares: teje todos los puntos del revés.

Vuelta 97: *teje 2 puntos juntos del derecho*. Repite de * a * hasta que te quede 1 punto y téjelo del derecho. Tendrás un total de 12 puntos.

Vuelta 99: *teje 2 puntos juntos del derecho*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta. Tendrás un total de 6 puntos.

7. Deja los 6 puntos en espera para rematarlos más tarde y corta la hebra a 20 cm del final. Retoma los 8 puntos que tenías en espera en la vuelta 51 ponlos en la aguja derecha y teje las vueltas 51 y 52 de la siguiente manera:

Vuelta 51: coge la hebra que viene del ovillo y con la aguja derecha, la misma en la que tienes los puntos, recoge 8 puntos en los 8 puntos que montaste. Tendrás 16 puntos.

Vuelta 52: ahora continúa tejiendo en redondo estos 16 puntos y teje todos los puntos del revés.

8. Teje de la vuelta 53 a la 66 a punto bobo.

9. A continuación vamos a dar forma al final del pulgar para ello, teje de la vuelta 67 a la 69 a punto bobo teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vuelta 67: *teje 2 puntos juntos del derecho y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta que te quede 1 punto y téjelo del derecho. Tendrás 11 puntos.

Vuelta 68: teje todos los puntos del revés.

Vuelta 69: *teje 2 puntos juntos del derecho*. Repite de * a * hasta que te quede 1 punto y téjelo del derecho. Tendrás 6 puntos.

10. Corta la hebra a unos 20 cm del final y déjalos en espera para rematarlos más tarde.

MANOPLA IZQUIERDA

1. Repite los pasos 1, 2 y 3 de la manopla derecha.

2. A continuación vamos a formar el pulgar, para ello teje las vueltas 51 y 52 de la siguiente manera:

Vuelta 51: teje 26 puntos del derecho y pasa los siguientes 8 puntos a una aguja auxiliar y déjalos en espera para tejerlos más tarde. Gira la labor y aumenta 8 puntos. Vuelve a girar la labor.

Vuelta 52: teje todos los puntos del revés.

3. Repite los pasos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la manopla derecha.



CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

Una vez hayas terminado de tejer te quedarán dos piezas como las indicadas en el esquema.

1. Retoma la manopla derecha y enhébra la hebra que dejaste al final en la aguja lanera. Pasa la aguja por dentro de los puntos, retira la aguja de tejer y tira de la hebra para cerrar la manopla por arriba.
2. Repite lo mismo con el pulgar y con la manopla izquierda.

3. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO REMATAR UN GORRO” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com.




lovely gloves

by DAGNA ZIELIŃSKA KNIT

*Mitten: /'mitən/ n.
(Clothing & Fashion) a
glove having one section
for the thumb and a single
section for the other fingers.*

*Sometimes shortened to:
mitt. **we are knitters***



DU BENÖTIGST


- 1 x 100g Knäuel Ecolana von We Are Knitters
- 5 mm / 8 US / 6 UK Rundstricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

Die folgenden Muster und Techniken solltest Du beherrschen um dieses Projekt zu häkeln:

- 1. Maschen anschlagen**
- 2. In Runden stricken (Magischer Ring) ***
- 3. 1x1 Rippe**
- 4. Kraus rechts in Runden**
- 5. Maschen stilllegen***
- 6. Maschen zu Beginn der Runde zunehmen***
- 7. 2 Maschen zusammenstricken***
- 8. Maschen aufnehmen**
- 9. Handschuhe fertigstellen**

*Diese Techniken werden in der Einleitung erklärt.

Viele dieser Muster und Techniken werden in verschiedenen Tutorials auf unserer Website erklärt. Schaut euch einfach um und übt ein bisschen bevor ihr loslegt!



MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!
Du brauchst 10 Minuten um deine
Maschenprobe zu fertigen, während es
Stunden oder Tage dauern kann, wenn du
die Anleitung später anpassen und eventuell
von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen,
ob die Spannung beim Stricken die
empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist
sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10
cm zu machen, bei der du die Reihen
und Maschen, die in die Probe passen,
zählen kannst, um so festzustellen, ob die
Spannung richtig ist. Mit dieser Methode
werden deine Endmaße mit denen in der
Anleitung übereinstimmen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen
geworden ist, versuche lockerer zu stricken.
Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche
fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft
und du bist keine Maschine, es ist also
normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm
abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog
Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES
MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du
auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

KRAUS RECHTS



EINLEITUNG

Dieses Projekt wird in 2 Teilen gestrickt.

Bevor Du loslegst, ist es wichtig, dass Du die folgenden Techniken beherrschst:

In Runden stricken (Magischer Ring): Um in Runden zu stricken, wendest Du die Arbeit nach Beenden einer Reihe nicht, sondern strickst über die erste Masche, die Du angeschlagen hast, weiter.
So strickst Du immer auf der rechten Seite und das Strickstück wird ohne Nähte geschlossen.

Bei manchen Projekten, die mit Rundstricknadeln gestrickt werden, kann es sein, dass der Durchmesser des Gesticks kleiner ist als der der Nadeln. In diesen Fällen kommt die Technik „Magischer Ring“ zum Einsatz. Dabei wird ein Teil des Kabels der Rundstricknadeln zwischen den Maschen herausgezogen und überkreuzt, so dass ein Ring geformt wird.

Dies kannst Du an einer oder mehreren Maschen in der Runde machen. So werden die Maschen vereint und das Gestrick kann eine Runde formen, die es für dich einfacher macht, mit den Nadeln zu arbeiten.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserem Blog auf www.weareknitters.de in dem Post „WIE MAN IN KREISRUNDEN STRICKT“.

Maschen stilllegen: An manchen Stellen der Anleitung musst Du Maschen stilllegen. Das heißt, dass Du sie für einen Moment zur Seite legst, um sie wieder aufzunehmen wenn es die Anleitung vorgibt. Lege dafür die Maschen, die in der Anleitung angegeben sind auf eine Hilfsnadel oder eine Sicherheitsnadel, und stricke erst weiter, wenn es angegeben wird.

Zunahmen zu Beginn einer Runde: Wenn Du zu Beginn einer Runde mehr als 2 Maschen aufnehmen musst, stichst Du mit der rechten Nadel in die erste Masche ein, legst das Garn um die Nadel als würdest Du die Masche rechts stricken, verdrehst dann diese Fadenschlinge und platzierst sie auf der linken Nadel. Die rechte Nadel ziehst Du heraus. So hast Du nun eine Masche zugenommen. Wiederhole dies so oft wie in der Anleitung angegeben. Nachdem Du die Maschen zugenommen hast, stricke sie wie in der Anleitung angegeben.

2 Maschen zusammenstricken: Stricke 2 Maschen zusammen, als wäre sie eine.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserem Blog auf www.weareknitters.de in dem Post „WIE MAN ZWEI MASCHEN ZUSAMMENSTRICKT“.

LOS GEHT'S

RECHTER FÄUSTLING

1. Schlage 34 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an*.

*ACHTUNG! Stelle sicher, dass die Maschen locker angeschlagen sind, um der Öffnung am Handgelenk mehr Elastizität zu geben.

2. Stricke Runden 1 bis 32 in 1x1 Rippe* und in Kreisrunden. Das geht so: Stricke abwechselnd 1 Masche rechts und 1 Masche links bis zum Ende der Runde** und bis Du Runde 32 erreicht hast.

*ACHTUNG! Überprüfe ob alle Maschen in eine Richtung zeigen und nicht verdreht sind, bevor Du die Runde schließt. Wir empfehlen Dir einen Maschenmarkierer vor die erste Masche zu setzen, um den Rundenwechsel besser ausmachen zu können.

**Achtung! Wenn Du rechte und linke Maschen im Wechsel strickst achte immer darauf, dass der Faden hierbei auf der richtigen Seite der Arbeit liegt.

Beim Stricken einer linken Masche liegt der Faden vor der Arbeit.
Beim Stricken einer rechten Masche liegt der Faden hinter der Arbeit.

3. Stricke Runden 33 bis 50 in kraus rechts in Kreisrunden. Das geht so:

Ungerade Runden: Stricke alle Maschen rechts.

Gerade Runden: Stricke alle Maschen links.

4. Jetzt werden wir den Daumen formen. Stricke dafür Runden

51 und 52 folgendermaßen:

Runde 51: Lege die ersten 8 Maschen auf eine Hilfsnadel, um sie später weiterzusticken. Wende die Arbeit und nimm 8 Maschen zu. Wende die Arbeit wieder und stricke die restlichen Maschen rechts.

Runde 52: Stricke alle Maschen links.

5. Stricke Runden 53 bis 94 in kraus rechts (Kreisrunden).

6. Jetzt werden wir dem Fäustling seine Form geben. Stricke dafür die Runden 95 bis 99 in kraus rechts (Kreisrunden) und beachte dabei die folgenden Abnahmen:

Runde 95: *Stricke 2 Maschen rechts zusammen und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * bis noch 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Dann hast Du insgesamt 23 Maschen.

Runden 96 und die restlichen geraden Runden: Stricke alle Maschen links.

Runde 97: *Stricke 2 Maschen rechts zusammen*. Wiederhole von * bis * bis noch 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Dann hast Du insgesamt 12 Maschen.

Runde 99: *Stricke 2 Maschen rechts zusammen*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Runde. Dann hast Du insgesamt 6 Maschen.

7. Lege die 6 Maschen still, um sie später abzuschließen und schneide den Faden nach ca. 20cm ab. Nimm die 8 stillgelegten Maschen der Runde 51 wieder auf und lege sie auf Deine Nadel.

Stricke die Runden 51 und 52 folgendermaßen:

Runde 51: Nimm den Faden, der aus dem Knäuel kommt, und nimm mit der Nadel, auf der auch die Maschen liegen, in den 8 angeschlagenen Maschen 8 Maschen zu. Dann hast Du insgesamt 16 Maschen.

Runde 52: Stricke weiter an diesen 16 Maschen und stricke alle Maschen links.

8. Stricke Runden 53 bis 66 in kraus rechts (Kreisrunden).

9. Jetzt werden wir dem Fäustling seine Form geben. Stricke dafür die Runden 67 bis 69 in kraus rechts (Kreisrunden) und beachte dabei die folgenden Abnahmen:

Runde 67: *Stricke 2 Maschen rechts zusammen und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * bis noch 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Dann hast Du insgesamt 11 Maschen.

Runde 68: Stricke alle Maschen links.

Runde 69: *Stricke 2 Maschen rechts zusammen*. Wiederhole von * bis * bis noch 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Dann hast Du insgesamt 6 Maschen.

10. Schneide den Faden nach ca. 20cm ab und lege die Maschen still.

LINKER FÄUSTLING

1. Wiederhole Schritte 1, 2 und 3 des rechten Fäustlings.

2. Jetzt werden wir den Daumen formen. Stricke dafür Runden 51 und 52 folgendermaßen:

Runde 51: Stricke 26 Maschen rechts, und lege die nächsten 8 Maschen auf einer Hilfsnadel still, um sie später weiterzusticken. Wende die Arbeit und nimm 8 Maschen zu. Wende die Arbeit wieder.

Runde 52: Stricke alle Maschen links.

3. Wiederhole Schritte 5, 6, 7, 8, 9 und 10 des rechten Fäustlings.



ZUSAMMENNÄHEN UND FERTIGSTELLEN

SO SELLST DU DEIN PROJEKT FERTIG

Sobald Du mit dem Stricken fertig bist, sieht Dein Projekt so aus wie auf der Zeichnung.

1. Nimm den rechten Fäustling zur Hand und fädle den überstehenden Faden in eine Nähnadel ein. Führe sie durch die Maschen und ziehe die Stricknadeln heraus. Ziehe an dem Faden, um den Fäustling oben zu schließen.
2. Wiederhole dies für den linken Fäustling.
3. Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mehrere Zentimeter im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserem Blog auf www.weareknitters.de in dem Post “EINE MÜTZE FERTIGSTELLEN“.



lovely gloves

by DAGNA ZIELIŃSKA KNIT

*Mitten: /'mitən/ n.
(Clothing & Fashion) a
glove having one section
for the thumb and a single
section for the other fingers.*

*Sometimes shortened to:
mitt. **we are knitters***



VOUS AUREZ BESOIN DE


- 1 pelote de 100 grammes de Ecolana We Are Knitters
- Aiguilles circulaires de tricot de 5 mm / 8 US / 6 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et les techniques que vous devrez connaître pour réaliser ce projet :

- 1. Monter des mailles**
- 2. Tricoter en rond (magic loop)***
- 3. Point élastique 1x1**
- 4. Point mousse circulaire**
- 5. Laisser des mailles en attente***
- 6. Augmenter des mailles en début de rang***
- 7. Tricoter 2 mailles ensemble***
- 8. Relever des mailles**
- 9. Terminer les moufles**

* Ces techniques sont expliquées dans l'introduction.

Des tutoriels sur la plupart de ces points et de ces techniques sont disponibles sur notre site web. N'hésitez pas à les regarder et à vous entraîner.



ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT MOUSSE



INTRODUCTION

Ce projet se tricote en deux parties séparées.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître les techniques suivantes :

Tricoter en rond (magic loop) : pour tricoter en rond, lorsque vous terminez le rang, ne tournez pas l'ouvrage, continuez à tricoter sur la première maille que vous avez montée. De cette façon, vous travaillez toujours sur l'endroit et le tricot reste fermé, sans coutures.

Sur certains projets tricotés avec des aiguilles circulaires, c'est bien probable que le diamètre du tricot soit plus petit que celui des aiguilles. Dans ces cas, on utilise la technique du magic loop, qui consiste à faire sortir une partie du câble des aiguilles entre deux mailles et à le croiser en formant un loop.

Vous pouvez le faire sur un ou plusieurs endroits du rang, selon vos besoins. Cela rapproche les mailles entre elles et arrondit le tricot, ce qui vous permet de mieux manipuler les aiguilles.

Vous pouvez compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT TRICOTER EN ROND" que vous trouverez sur le blog de notre site web www.weareknitters.fr.

Laisser les mailles en attente: lorsque

le patron l'indique vous devrez laisser les mailles en attente, c'est-à-dire : ne pas les tricoter pour l'instant et les reprendre lorsque le patron l'indiquera. Pour ce faire, glissez les mailles indiquées par le patron sur une aiguille auxiliaire ou sur une épingle à nourrice et ne les tricotez que lorsque le patron l'indique.

Augmenter des mailles en début de rang:

lorsque vous devez augmenter plus de 2 mailles en début de rang, introduisez l'aiguille droite dans la première maille, faites un jeté comme si vous alliez tricoter la maille à l'endroit, sortez l'aiguille, tortillez cette maille et introduisez-la sur l'aiguille gauche. Vous aurez ainsi augmenté une maille. Répétez ceci pour augmenter les mailles indiquées sur le patron. Après avoir augmenté les mailles, tricotez-les comme indiqué sur le patron.

Tricoter 2 mailles ensemble: tricotez 2 mailles ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même maille.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT TRICOTER DEUX MAILLES ENSEMBLE" que vous trouverez sur notre site web www.weareknitters.fr.

COMMENCEZ À TRICOTER

MOUFLÉ DROITE

1. Montez 34 mailles sur une des aiguilles en bois*.

*ATTENTION ! Veillez à ce que le montage des mailles ne soit pas trop serré pour donner une plus grande élasticité à l'ouverture du poignet.

2. Tricotez du rang 1 au rang 32 en rond en point élastique 1x1*, c'est-à-dire : tricotez en alternant 1 maille à l'endroit suivie de 1 maille à l'envers jusqu'à la fin du rang** et ce jusqu'à atteindre le rang 32.

*ATTENTION ! Vérifiez que toutes les mailles soient bien alignées et qu'elles ne soient pas entortillées autour des aiguilles avant de fermer l'ouvrage en rond. Nous vous conseillons de placer un marqueur de mailles sur la première maille pour pouvoir localiser plus facilement le début du rang.

**ATTENTION ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d'une maille envers (ou le contraire), vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l'avant de votre ouvrage pour une maille envers et à l'arrière de votre ouvrage pour une maille endroit.

3. Tricotez du rang 33 au rang 50 en point mousse circulaire, c'est-à-dire :

Rangs impairs : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'envers.

4. Nous allons maintenant former le pouce, pour cela tricotez les rangs 51 et 52 de la façon suivante :

Rang 51 : glissez les 8 premières mailles sur une aiguille auxiliaire et laissez-les en attente pour les tricoter plus tard. Tournez l'ouvrage et augmentez de 8 mailles. Tournez à nouveau l'ouvrage et tricotez le reste des mailles à l'endroit.

Rang 52 : tricotez toutes les mailles à l'envers.

5. Tricotez du rang 53 au rang 94 en point mousse.

6. Nous allons maintenant donner forme à la finition de la moufle, pour cela, tricotez du rang 95 au rang 99 en point mousse en tenant compte des diminutions suivantes :

Rang 95 : *tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille à l'endroit*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez un total de 23 mailles.

Rang 96 et le reste des rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'envers.

Rang 97 : *tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez un total de 12 mailles.

Rang 99 : *tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang. Vous aurez un total de 6 mailles.

7. Laissez les 6 mailles en attente pour les rabattre plus tard et coupez le fil à 20 cm de la fin. Récupérez les 8 mailles que vous aviez en attente au rang 51, glissez-les sur votre aiguille droite et tricotez les rangs 51 et 52 de la façon

suivante :

Rang 51 : prenez le fil venant de la pelote et avec l'aiguille droite, celle-là même où vous avez les mailles, relevez 8 mailles sur les 8 mailles que vous avez montées. Vous aurez 16 mailles.

Rang 52 : continuez maintenant à tricoter en rond ces 16 mailles et tricotez toutes les mailles à l'envers.

8. Tricotez du rang 53 au rang 66 en point mousse.

9. Nous allons maintenant donner forme à la finition du pouce, pour cela, tricotez du rang 67 au rang 69 en point mousse en tenant compte des diminutions suivantes :

Rang 67 : *tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille à l'endroit*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 11 mailles.

Rang 68 : tricotez toutes les mailles à l'envers.

Rang 69 : *tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 6 mailles.

10. Coupez le fil à 20 cm environ de la fin et laissez les mailles en attente pour les rabattre plus tard.

MOUFLÉ GAUCHE

1. Répétez les étapes 1, 2 et 3 de la moufle droite.

2. Nous allons maintenant former le pouce, pour cela, tricotez

les rangs 51 et 52 de la façon suivante :

Rang 51 : tricotez 26 mailles à l'endroit et glissez les 8 mailles suivantes sur une aiguille auxiliaire et laissez-les en attente pour les tricoter plus tard. Tournez l'ouvrage et augmentez de 8 mailles. Tournez à nouveau l'ouvrage.

Rang 52 : tricotez toutes les mailles à l'envers.

3. Répétez les étapes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la moufle droite.

COMMENT ASSEMBLER ET TERMINER VOTRE PROJET



Une fois que vous aurez terminé de tricoter, vous aurez deux pièces comme celles qui sont indiquées sur le schéma.

1. Reprenez la moufle droite et enfilez le fil que vous avez laissé à la fin sur l'aiguille à coudre. Passez l'aiguille à l'intérieur des mailles, retirez l'aiguille à tricoter et tirez sur le fil pour fermer la moufle par le haut.

2. Répétez la même chose avec le pouce et la moufle gauche.

3. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT BIEN TERMINER VOS BONNETS" que vous trouverez sur le blog de notre site web www.weareknitters.fr.




lovely gloves

by DAGNA ZIELIŃSKA KNIT

*Mitten: /'mitən/ n.
(Clothing & Fashion) a
glove having one section
for the thumb and a single
section for the other fingers.*

*Sometimes shortened to:
mitt. we are knitters*



AVRAI BISOGNO


- 1 gomitolo di Ecolana da 100 grammi di We Are Knitters.
- Ferri circolari calibro 5 mm / 8 US / 6 UK
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi.

Di seguito trovi i punti e le tecniche che ti serviranno per completare il progetto:

- 1. Avviare le maglie**
- 2. Lavorare in tondo (magic loop)***
- 3. Coste 1/1**
- 4. Maglia legaccio in tondo**
- 5. Lasciare le maglie in sospeso***
- 6. Aumento all'inizio del ferro***
- 7. Lavorare 2 maglie insieme***
- 8. Riprendere le maglie**
- 9. Rifinire i guanti**

*Queste tecniche vengono spiegate nell'introduzione.

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.



TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrà apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

MAGLIA LEGACCIO



INTRODUZIONE

Questo capo si realizza in 2 pezzi separati.

Prima di cominciare, assicurati di conoscere le seguenti tecniche:

Lavorare in tondo (magic loop): per lavorare in tondo, quando finisci un ferro non girare il lavoro, continua lavorando a partire dalla prima maglia avviata. In questo modo lavorerai sempre il lato diritto e il lavoro rimarrà chiuso senza cuciture.

In alcuni progetti lavorati con ferri circolari, è probabile che il diametro del lavoro sia minore di quello dei ferri. In questi casi si utilizza la tecnica del magic loop, che consiste nell'estrarrre una parte del cavo dei ferri tra due maglie e incrociarla formando un anello.

Puoi farlo in uno e più punti del ferro, secondo necessità. Ciò fa sì che le maglie si uniscano e il lavoro si chiuda permettendoti di maneggiare meglio i ferri.

Puoi trovare maggiori informazioni nel nostro blog weareknitters.it, consultando il post “COME LAVORARE IN TONDO”.

Lasciare le maglie in sospeso: quando

indicato dal pattern dovrà lasciare le maglie in sospeso, e cioè, non le lavorerà in quel momento, ma le riprenderà quando indicato dal pattern. Per farlo passa le maglie indicate su un ferro ausiliario o su una spilla da balia, e non lavorarle finché non lo specifica il pattern.

Aumento all'inizio del ferro: quando devi aumentare più di 2 maglie all'inizio del ferro, inserisci il ferro destro nella prima maglia, avvolgi il filo attorno al ferro come se stessi per lavorare una maglia a diritto, estrai il filo, ritorci la maglia e posizionala sul ferro sinistro. In questo modo avrai aumentato una maglia. Ripeti questo procedimento per aumentare il numero di maglie indicato dal pattern. Dopo aver aumentato le maglie, lavorale come indicato dal pattern.

Lavorare 2 maglie insieme: lavora 2 maglie insieme come se fossero una maglia soltanto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.it, consultando il post “COME LAVORARE DUE MAGLIE INSIEME”.

COMINCIAMO

MANOPOLA DESTRA

1. Avvia 34 maglie su uno dei ferri di legno*.

*NOTA BENE: assicurati che l'avvio delle maglie sia allentato per dar maggior elasticità all'apertura del polso.

2. Lavora dal ferro 1 al ferro 32 in tondo a coste 1/1*, e cioè: lavora alternando 1 maglia a diritto seguita da 1 maglia a rovescio fino alle fine del ferro** e fino ad arrivare al ferro 32.

*NOTA BENE: assicurati che tutte le maglie siano allineate e non si rigirino intorno al ferro prima di chiudere il lavoro in tondo. Ti consigliamo di applicare un segnapunti nella prima maglia per individuare più facilmente l'inizio del ferro.

**NOTA BENE: quando nello stesso ferro lavori una maglia a diritto e poi una a rovescio (o viceversa), devi cambiare posizione al filato che stai usando. Metti il filato davanti al lavoro per fare la maglia a rovescio e portalo dietro quando lavori la maglia a diritto.

3. Lavora dal ferro 33 al ferro 50 a maglia legaccio in tondo, e cioè:

Ferri dispari: lavora tutte le maglie a diritto.

Ferri pari: lavora tutte le maglie a rovescio.

4. Ora andremo a formare il pollice. Per farlo, lavora i ferri 51 e 52 come indicato in seguito:

Ferro 51: passa le prime 8 maglie su un ferro ausiliario e

lasciale in sospeso per lavorarle più tardi. Gira il lavoro e aumenta 8 maglie. Gira di nuovo il lavoro e lavora il resto delle maglie a diritto.

Ferro 52: lavora tutte le maglie a rovescio.

5. Lavora dal ferro 53 al ferro 94 a maglia legaccio.

6. Ora daremo forma alla fine della manopola. Lavora dal ferro 95 al ferro 99 a maglia legaccio, realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferro 95: *lavora 2 maglie insieme a diritto e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai un totale di 23 maglie.

Ferro 96 e il resto dei ferri pari: lavora tutte le maglie a rovescio.

Ferro 97: *lavora 2 maglie insieme a diritto*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai un totale di 12 maglie.

Ferro 99: *lavora 2 maglie insieme a diritto*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro. Avrai un totale di 6 maglie.

7. Lascia le 6 maglie in sospeso per rifinirle più tardi e taglia il filo lasciandone circa 20 cm.. Riprendi le 8 maglie lasciate in sospeso nel ferro 51, mettile sul ferro destro e lavora i ferri 51 e 52 come indicato in seguito:

Ferro 51: prendi il filo proveniente dal gomito e, con il ferro destro, lo stesso su cui hai le maglie, riprendi 8 maglie nelle 8

avviate. Avrai 16 maglie.

Ferro 52: adesso continua lavorando in tondo queste 16 maglie e lavora tutte le maglie a rovescio.

8. Lavora dal ferro 53 al ferro 66 a maglia legaccio.

9. Ora daremo forma alla fine del pollice. Lavora dal ferro 67 al ferro 69 a maglia legaccio, realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferro 67: *lavora 2 maglie insieme a diritto e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 11 maglie.

Ferro 68: lavora tutte le maglie a rovescio.

Ferro 69: *lavora 2 maglie insieme a diritto*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 6 maglie.

10. Taglia il filo lasciandone circa 20 cm e lascia le maglie in sospeso per rifinirle più tardi.

MANOPOLA SINISTRA

1. Ripeti i passi 1, 2 e 3 della manopola destra.

2. Ora formeremo il pollice. Lavora i ferri 51 e 52 come indicato in seguito:

Ferro 51: lavora 26 maglie a diritto, passa le 8 maglie successive su un ferro ausiliario e lasciale in sospeso per

lavorarle più tardi. Gira il lavoro e aumenta 8 maglie. Gira di nuovo il lavoro.

Ferro 52: lavora tutte le maglie a rovescio.

3. Ripeti i passi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della manopola destra.

UNIRE E RIFINIRE

COME CUCIRE IL PROGETTO E RIFINIRE



Una volta terminato il lavoro avrai due pezzi come quelli indicati nello schema.

1. Riprendi la manopola destra e inserisci nell'ago da lana il filo rimasto alla fine. Passa l'ago all'interno delle maglie, estrai il ferro, e tira il filo per chiudere la sommità della manopola.

2. Ripeti lo stesso con il pollice e la manopola sinistra.

3. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com consultando il post “COME RIFINIRE UN CAPPELLO”.




lovely gloves

by DAGNA ZIELIŃSKA KNIT

*Mitten: /'mitən/ n.
(Clothing & Fashion) a
glove having one section
for the thumb and a single
section for the other fingers.*

*Sometimes shortened to:
mitt. **we are knitters***



BEDZIESZ POTRZEBOWAC


- 1 motek (100 gramowy) wełny Ecolana We Are Knitters
- Druty z drewna bukowego na żyłce 5 mm / 8 US / 6 UK
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

- 1. Nabieranie oczek**
- 2. Przerabianie po okręgu (magiczna pętla)***
- 3. Ścieg ściągaczowy 1x1**
- 4. Ścieg francuski przerabiany po okręgu**
- 5. Zostawianie oczek do przerobienia później***
- 6. Dodawanie oczek na początku rzędu***
- 7. Przerabianie 2 oczek razem***
- 8. Zbieranie oczek**
- 9. Wykańczanie rękawiczek**

* Te techniki są objaśnione we wprowadzeniu.

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdź i spróbuj!



PRÓBKA ŚCIEGU

Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.


Zanim rozpocznesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciasniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne,

że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

ŚCIEG FRANCUSKI



WPROWADZENIE

Projekt składa się z 2 części wykonanych osobno.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi technikami:

Przerabianie po okręgu (magiczna pętla): aby przerabiać po okręgu, kiedy zakończysz rząd, nie obracaj robótki, kontynuuj przerabianie przez pierwsze oczko, które nabrałaś. W ten sposób zawsze przerabiasz na prawej stronie robótki, a materiał zostaje zamknięty bez szwów.

W niektórych projektach może się zdarzyć, że średnica robótki jest mniejsza niż żyłka drutów. W takiej sytuacji stosuje się technikę magicznej pętli, która polega na wyciągnięciu kawałka żyłki pomiędzy dwoma oczkami i skrzyżowaniu jej, tworząc tym samym pętlę.

Możesz wykonać to w kilku miejscach okrążenia, w zależności od potrzeb. Ta technika sprawia, że oczka się łączą, robótką jest okrągła i ułatwia to posługiwanie się drutami.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialem "JAK PRZERABIAĆ NA OKRĄGŁO NA DRUTACH Z ŻYŁKĄ", który znajdziesz na naszej stronie

www.weareknitters.com.

Zostawianie oczek do przerobienia później:

kiedy w instrukcji jest mowa o zostawieniu oczek do przerobienia później, oznacza to, że w tej chwili nie będziesz przerabiać tych oczek i nabierzesz je ponownie na druty, gdy wskaże to instrukcja. W tym celu przełącz wskazane w instrukcji oczka na drut pomocniczy lub agrafkę i nie przerabiaj ich do momentu, aż zostanie to polecone w instrukcji.

Dodawanie oczek na początku rzędu: kiedy musisz dodać więcej niż 2 oczka na początku rzędu, wprowadź prawy drut w pierwsze oczko, nawiń nić na drut tak, jakbyś miała przerobić oczko na prawo, wyjmij drut, skręć to oczko i włóż na lewy drut. W ten sposób dodałaś jedno oczko. Powtórz tę czynność, aby dodać oczka wskazane w instrukcji. Po dodaniu oczek przerób je zgodnie z instrukcją.

Przerabianie 2 oczek razem: przerób 2 oczka razem tak, jakby chodziło o pojedyncze oczko.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialem "PRZERABIANIE 2 OCZEK RAZEM", który znajdziesz na naszej stronie www.weareknitters.com.

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

PRAWA RĘKAWICZKA

1. Nabierz 34 oczka na jeden z drewnianych drutów*.

*UWAGA! Upewnij się, że luźno nabierasz oczka, dzięki temu otwór rękawiczki przy nadgarstku będzie elastyczny.

2. Okrążenia od 1 do 32 przerób ściegiem ściągaczowym $1x1^*$, to znaczy: przerabiaj na zmianę 1 oczko na prawo i 1 oczko na lewo aż do końca rzędu** i aż dojdiesz do okrążenia 32.

*Uwaga! Przed zamknięciem robótki w okrąg, sprawdź, czy wszystkie oczka są wyprostowane i nie okręcają się naokoło druta. Zalecamy, byś w pierwszym oczku umieściła znacznik oczek, co ułatwi łatwiejsze zlokalizowanie początku rzędu.

**Uwaga! Kiedy w tym samym rzędzie przerabiasz kolejno jedno oczko na prawo, a następnie na lewo (albo na odwrót), musisz zwrócić uwagę, żeby przełożyć nitkę na właściwą stronę robótki: na jej przód dla oczka lewego i na tył dla oczka prawego.

3. Okrążenia od 30 do 50 przerób na okrągło ściegiem francuski, to znaczy:

Okrążenia nieparzyste: przerób wszystkie oczka na prawo.

Okrążenia parzyste: przerób wszystkie oczka na lewo.

4. Teraz utworzymy kciuk, w tym celu rzędy 51 i 52 przerób w następujący sposób:

Okrążenie 51: przełącz pierwsze 8 oczek na drut pomocniczy

i pozostaw do przerobienia później. Obróć robótkę i dodaj 8 oczek. Obróć ponownie robótkę i przerób resztę oczek na prawo.

Okrążenie 52: przerób wszystkie oczka na lewo.

5. Okrążenia od 53 do 94 przerób ściegiem francuskim.

6. Teraz nadamy kształt kciukowi, w tym celu rzędy od 95 do 99 przerób ściegiem francuskim, odejmując oczka w następujący sposób:

Okrążenie 95: *przerób 2 oczka razem na prawo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz w sumie 23 oczka.

Okrążenie 96 i wszystkie okrążenia parzyste: przerób wszystkie oczka na lewo.

Okrążenie 97: *przerób 2 oczka razem na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz w sumie 12 oczek.

Okrążenie 99: *przerób 2 oczka razem na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż do końca okrążenia. Otrzymasz w sumie 6 oczek.

7. Pozostaw te 6 oczek do przerobienia później i utnij nić, pozostawiając 20 cm. Nabierz ponownie na prawy drut te 8 oczek, które zostawiłaś do przerobienia później w okrążeniu 51 i okrążenie 51 i 52 przerób w następujący sposób:

Okrążenie 51: weź nić, która wystaje z motka i prawym drutem, czyli tym samym, na którym masz oczka, zbierz 8

oczek w 8 oczkach, które nabrałaś. Otrzymasz 16 oczek.

Okrążenie 52: teraz kontynuuj przerabianie na okrągłe tych 16 oczek i przerób wszystkie oczka na lewo.

8. Okrążenia od 53 do 66 przerób ściegiem francuskim.

9. Teraz nadamy kształt ostateczny kciukowi. W tym celu okrążenia od 67 do 69 przerób, odejmując oczka w następujący sposób:

Okrążenie 67: *przerób 2 oczka razem na prawo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz w sumie 11 oczek.

Okrążenie 68: przerób wszystkie oczka na lewo.

Okrążenie 69: *przerób 2 oczka razem na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz w sumie 6 oczek.

10. Utnij nić, pozostawiając ok. 20 cm do późniejszego wykończenia.

LEWA RĘKAWICZKA

1. Powtórz kroki 1, 2 i 3 z instrukcji wykonywania prawej rękawiczki.

2. Teraz nadamy kształt kciukowi. W tym celu okrążenia 51 i 52 przerób w następujący sposób:

Okrążenie 51: przerób 26 oczek na prawo i przełącz kolejne 8 na drut pomocniczy i pozostaw do przerobienia później.

Obróć robótkę i dodaj 8 oczek. Obróć ponownie robótkę.


Okrążenie 52: przerób wszystkie oczka na lewo.

3. Powtórz kroki 5, 6, 7, 8, 9 y 10 z instrukcji wykonywania prawej rękawiczki.

JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ

Po skończeniu pracy otrzymasz dwie rękawiczki o kształcie pokazanym na schemacie.

1. Weź prawą rękawiczkę i nawlecz pozostawiony koniec nici na igłę. Przeprowadź igłę przez środek oczek, wyciągnij drut i pociągnij za nić, aby zamknąć rękawiczkę od góry.
2. Powtórz to samo z kciukiem i z lewą rękawiczką.
3. Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.



Möżesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialem "JAK PRAWIDŁOWO WYKOŃCZYĆ CZAPKĘ", który znajdziesz na blogu na naszej stronie www.weareknitters.com.

